

## LG 34CB88 B LED Monitor gebogen 86.36 cm (34")



### Beschreibung

Produktbeschreibung	LG 34CB88-B - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	54 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.22325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.76 cm x 25.24 cm x 45.14 cm
Gewicht	8.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, EN 61000-3-3, EN55024, DDC/CI, EN 61000-3-2:2006, EN 60950-1:2006, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006 Class B, DIN ISO 9241-307, EPA 7.0

### Technische Spezifikationen

#### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	54 W

Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1900R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.22325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English
Besonderheiten	Bild in Bild, Spielmodus, Multiscan Support, On-screen Digital Controls, OSD sperren, 99% sRGB-Farbskala, Bildschirmaufteilung in 4 Bereiche, Flicker Safe, Reader Mode, Dual Link-up, ohne Quecksilber, Factory Calibration, 6-Achsen-Farbanpassung, MaxxAudio, Intelligente Energiesparteknologie, Dual Controller, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), FreeSync Technology, My Display Preset, Color Weakness Mode, USB 3.0 Quick Charge
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.76 cm x 25.24 cm x 45.14 cm - mit Fuß
Gewicht	8.3 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort   2 x USB 3.0 Downstream   USB 3.0 Upstream   Kopfhörer
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	110 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ArcLine-Stativ
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhalter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden

MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, EN 61000-3-3, EN55024, DDC/CI, EN 61000-3-2:2006, EN 60950-1:2006, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006 Class B, DIN ISO 9241-307, EPA 7.0

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 25.24 cm - Höhe: 45.14 cm - Gewicht: 8.3 kg   Ohne Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 8.87 cm - Höhe: 36.08 cm - Gewicht: 6.2 kg
----------------------------------	--

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.