

Samsung CH71 Series C32H711QEU LED Monitor gebogen



Beschreibung

Produktbeschreibung	Samsung CH71 Series C32H711QEU - LED-Monitor - gebogen - 81.28 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.28 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	80 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2767 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.25 cm x 27.63 cm x 51.9 cm
Gewicht	6.8 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, EMI, ISO 9241-307 Class 2
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Technische Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	80 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55 W
Diagonalabmessung	81.28 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)

Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2767 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Saving, flimmerfreie Technologie, Eye Saver Mode, Quantum Dot Technology
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.25 cm x 27.63 cm x 51.9 cm - mit Fuß
Gewicht	6.8 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI Mini DisplayPort
----------------	-------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-2/+15

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	360-Grad-Rotation
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, EMI, ISO 9241-307 Class 2

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	59 Watt
Energiverbrauch Standby	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.25 cm - Tiefe: 27.63 cm - Höhe: 51.9 cm - Gewicht: 6.8 kg Ohne Fuß - Breite: 71.25 cm - Tiefe: 6.28 cm - Höhe: 42.07 cm - Gewicht: 5.3 kg
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
-------------------	----------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.