


## Samsung PM32F BC 80 cm (32") Klasse PMF Energieeffizienzklasse C



### Beschreibung

Produktbeschreibung	Samsung PM32F-BC PMF-BC Series - 80 cm (32") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	80 cm (32")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage/interaktive Kommunikation
Plattform	Tizen OS
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	S-VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	2 Anschlüsse
Fernbedienung	Standardfernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Betrieb	88 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	58 W
Energieverbrauch pro Jahr	85 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	74.52 cm x 6.21 cm x 43.96 cm
Gewicht	9.9 kg

### Technische Spezifikationen

#### Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
------------	---

Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Betrieb	88 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	58 W
Energieverbrauch pro Jahr	85 kWh
Diagonale Klasse	80 cm (32")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage/interaktive Kommunikation
Kombiniert mit	Touchscreen
Serie	PMF-BC Series
Plattform	Tizen OS
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	74.52 cm
Tiefe	6.21 cm
Höhe	43.96 cm
Gewicht	9.9 kg

### Display

LCD-Technologie	S-VA
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei
Kontrastverhältnis	5500:1
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	10
Reaktionszeit	8 ms
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Multiple Display Control (MDC), Zertifiziert für Dauerbetrieb, MagicInfo, Daisy Chain, Center IR

### Ständer & Halterungen

Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm

### Medien-Player

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2

### Fernbedienung

Typ	Standardfernbedienung
-----	-----------------------

### Audiosystem

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt

### Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität	Wi-Fi
---------------	-------

### Verbindungen

Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang   DisplayPort-Eingang   DVI-I-Eingang   2 x USB 2.0   Audio Line-In   Audio Line-Out   Serieller Eingang   Serieller Ausgang   Fernsteuerungseingang   DisplayPort-Ausgang
--------------	---

### Verschiedenes

Kennzeichnung	EMC Class A, IP5X
---------------	-------------------

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	84.5 cm
Tiefe (Versand)	14.8 cm
Höhe (Versand)	54.3 cm
Gewicht (Versand)	11.6 kg

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.